



## **Bedienungsanleitung Sun Cover**

**90 cm 2 x 39 W**  
**100 cm 2 x 39 W**  
**120 cm 2 x 54 W**  
**130 cm 2 x 54 W**

Mit dem Kauf dieser Leuchte haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Es ist von Fachleuten speziell für den aquaristischen Gebrauch entwickelt und erprobt worden. Hochwertige Technik und beste Materialien sowie modernes Design gewährleisten, dass Sie lange Freude an Ihrer Aquarienbeleuchtung haben werden.

### **Einsatzbereich**

Die **Sun Cover** ist eine Leuchte, die auf das Aquarium mit der passenden Länge aufgelegt werden kann. Geeignet sind Standardaquarien mit festem Rahmen, z. B. die Vision und Rio- Aquarien von Juwel. Bei diesen können auch die Abdeckplatten weiter verwendet werden.





## 1. Technische Daten

**Netzanschluss:** 230 Volt, 50 Hz, andere Ausführungen (für USA, etc.) siehe Typenschild. Wattage s. Typenschild

### Lieferumfang:

Sun Cover, Leuchte mit spritzwassergeschützten Fassungen für T5 Leuchtstofflampen (HO-Lampen), 2 Stück Hochglanzreflektoren.

## 2. Sicherheitshinweise

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Leuchte darf nicht unter Wasser betrieben werden.</li> <li>• Bei jedem Wechsel der Leuchtstofflampen ist der Netzstecker zu ziehen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, darf sie nicht repariert werden. Die Leuchte muss komplett ersetzt werden.</li> <li>• Die Leuchte darf nicht geöffnet werden.</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Arbeiten am Aquarium Netzstecker der Leuchte ziehen.</li> <li>• Unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche sondern schicken Sie die Leuchte zur Prüfung, ggfs. mit einer Mängelbeschreibung, ein.</li> <li>• Fassungsringe müssen immer montiert und fest angezogen werden. Niemals ohne Fassungsringe betreiben.</li> </ul>

## 3. Auspacken

Prüfen Sie die Leuchte nach dem Auspacken auf etwaige Beschädigungen. Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachhändler.

## 4. Leuchtmittel

Die Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert.

Wir empfehlen die T5 Leuchtstofflampen von AB Aqua Medic **Ocean White** und **Ocean Blue** für Meerwasseraquarien sowie **Ocean White** und **Planta** für Süßwasseraquarien. Achten Sie auf die Leuchtenlänge. Die **Sun Cover** 90 cm und **Sun Cover** 120 cm können ausschließlich mit den passenden Lampen von AB Aqua Medic bestückt werden – Sonderlängen.

Modell	Leuchtstofflampen	Länge der Leuchtstofflampen
<b>Sun Cover</b> 90 cm, 2 x 39 Watt	Ocean white, 39 W Ocean Blue, 39 W Planta 39 W	75 cm Sonderlänge**
<b>Sun Cover</b> 100 cm, 2 x 39 Watt	Ocean white, 39 W Ocean Blue, 39 W Planta 39 W	85 cm, Standardlänge*
<b>Sun Cover</b> 120 cm, 2 x 54 Watt	Ocean white, 54 W Ocean Blue, 54 W Planta 54 W	105 cm, Sonderlänge**
<b>Sun Cover</b> 130 cm, 2 x 54 Watt	Ocean white, 54 W Ocean Blue, 54 W Planta, 54 W	115 cm Standardlänge*

\* Es können auch in Wattage und Länge passende Lampen anderer Hersteller eingesetzt werden.

\*\* Es können nur die Original AB Aqua Medic Lampen eingesetzt werden.

## **5. Lampenmontage/Lampenwechsel**

Beim Ausbau alter Leuchtstofflampen werden zunächst die Fassungsringe gelöst und über die Röhre geschoben. Jetzt lässt sich die Röhre entnehmen.

Bei der Montage neuer Leuchtstofflampen müssen zunächst die Fassungsringe auf die Röhre geschoben werden. Dann wird die Lampe eingesetzt.

Bei der Montage der Leuchtstoffröhren ist darauf zu achten, dass die Fassungsringe fest angezogen sind. Die Leuchten sind nur dann wasserdicht, wenn diese Ringe richtig montiert sind. Achten Sie auch auf den richtigen Sitz der Dichtung am Fassungsring.

Schalten Sie die Leuchte erst ein, wenn die Leuchtstofflampen montiert und die Fassungsringe angezogen sind. Ersetzen Sie defekte Fassungsringe durch Original Ersatzteile von AB Aqua Medic.

## **6. Wartung und Pflege**

Die Standzeit der T5-Röhren beträgt ca. 6.000 – 8.000 Stunden. Dies entspricht etwa 1,5 Jahren bei einer täglichen Brennzeit von 10 Stunden. Tauschen Sie die Röhren möglichst noch vor Ablauf dieser Zeitspanne aus, da sich Leistung und Farbzusammensetzung verändern.

Reinigen Sie die Sun Cover von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

## **7. Garantie**

AB Aqua Medic GmbH gewährt eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum auf alle Material- und Verarbeitungsfehler des Gerätes. Als Garantienachweis gilt der Original-Kaufbeleg. Während dieser Zeit werden wir das Produkt kostenlos durch Einbau neuer oder erneuerter Teile instandsetzen (ausgenommen Frachtkosten). Im Fall, dass während oder nach Ablauf der Garantiezeit Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Sie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten. Sie gilt nicht bei Schäden durch Transporte oder unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit, falschen Einbau sowie Eingriffen und Veränderungen, die von nicht-autorisierten Stellen vorgenommen wurden.

AB Aqua Medic GmbH haftet nicht für Folgeschäden, die durch den Gebrauch des Gerätes entstehen.

**AB AQUA MEDIC GmbH - Gewerbepark 24 -D 49143 Bissendorf**

- Technische Änderungen vorbehalten -