



PVC  
2024/2025

**AQUA MEDIC®**

Valable au : 01.06.2024



|                                      | Page      |
|--------------------------------------|-----------|
| Assemblage par vis pour bac          | 118       |
| Bouchon à coller                     | 124       |
| Bouchon fileté                       | 125       |
| Capuchon de vis                      | 124       |
| Clapet anti retour                   | 119       |
| Colle + produit de nettoyage         | 128       |
| Colliers                             | 126       |
| Coude à 45°                          | 120       |
| Coude à 90°                          | 121       |
| Coude à 90° filetage extérieur/mâle  | 126       |
| Coude à 90° filetage interne/femelle | 126       |
| Coude à 90° injecté                  | 120       |
| Coude à 90° réducteur                | 121       |
| Coude en S                           | 120       |
| Crépine                              | 118       |
| Douille                              | 125       |
| Douilles de vissage                  | 122       |
| Grille ronde                         | 118       |
| Manchon double                       | 123       |
| Manchon fileté                       | 122 – 123 |
| Pièce en croix                       | 122       |
| Produit de nettoyage + colle         | 128       |
| Raccord AM                           | 118       |
| Raccord double                       | 127       |
| Raccord double avec érou de blocage  | 127       |
| Raccord femelle                      | 121       |
| Raccord mâle                         | 121       |
| Raccord pour tuyau                   | 124       |
| Raccords                             | 126, 128  |
| Réduction courte                     | 125       |
| Réduction longue                     | 125       |
| Robinet à bille                      | 119       |
| Robinet trois voies                  | 119       |
| T 45°                                | 121       |
| T 90°                                | 121       |
| T réducteur                          | 122       |
| Tuyau coudé à 45°                    | 120       |
| Tuyau coudé à 90°                    | 120       |
| Tuyau PVC                            | 120       |
| Tuyau PVC transparent                | 120       |

## Pièces moulées Aqua Medic, propre fabrication

Bon marché et adaptées



### Assemblage par vis pour bac

| Réf.     | Code Barre    | D1                            | D2 | G      | L1 | L2 | L3   | Trou de verre |
|----------|---------------|-------------------------------|----|--------|----|----|------|---------------|
| 417.25   | 4025901119893 | 55                            | 25 | 1"     | 46 | 22 | 19.5 | 35            |
| 417.32   | 4025901119909 | 65                            | 32 | 1 1/4" | 46 | 22 | 18   | 45            |
| 417.40   | 4025901119916 | 80                            | 40 | 1 3/4" | 55 | 26 | 20   | 55            |
| 417.25-1 | 4025901144338 | Set de joints tank union D 25 |    |        |    |    |      |               |
| 417.32-1 | 4025901144345 | Set de joints tank union D 32 |    |        |    |    |      |               |
| 417.40-1 | 4025901144352 | Set de joints tank union D 40 |    |        |    |    |      |               |



### Raccord AM

| Réf.    | Code Barre    | d1 | d2 | S  | B  |
|---------|---------------|----|----|----|----|
| 416.125 | 4025901130416 | 25 | 43 | 30 | 22 |
| 416.132 | 4025901125054 | 32 | 53 | 38 | 25 |
| 416.140 | 4025901125061 | 40 | 64 | 46 | 30 |



### Crépine

| Réf.   | Code Barre    | Description                         |
|--------|---------------|-------------------------------------|
| 418.21 | 4025901139853 | Crépine 20 mm, longueur env. 82 mm  |
| 418.20 | 4025901107180 | Crépine 20 mm, longueur env. 160 mm |
| 418.25 | 4025901107197 | Crépine 25 mm, longueur env. 160 mm |
| 418.32 | 4025901107203 | Crépine 32 mm, longueur env. 200 mm |
| 418.40 | 4025901107210 | Crépine 40 mm, longueur env. 200 mm |
| 418.50 | 4025901107227 | Crépine 50 mm, longueur env. 240 mm |
| 418.63 | 4025901107234 | Crépine 63 mm, longueur env. 240 mm |



### Grille ronde

| Réf.   | Code Barre    | Description                    |
|--------|---------------|--------------------------------|
| 415.31 | 4025901102864 | Grille ronde 40 mm noir        |
| 415.41 | 4025901113792 | Grille ronde 40 mm transparent |
| 415.32 | 4025901102987 | Grille ronde 50 mm noir        |
| 415.42 | 4025901113808 | Grille ronde 50 mm transparent |
| 415.33 | 4025901100624 | Grille ronde 63 mm noir        |
| 415.43 | 4025901113815 | Grille ronde 63 mm transparent |

**Robinet à bille**

| Réf.    | Code Barre    | d  |
|---------|---------------|----|
| 2100010 | 4025901102550 | 16 |
| 2100011 | 4025901102567 | 20 |
| 2100012 | 4025901102574 | 25 |
| 2100013 | 4025901102581 | 32 |
| 2100014 | 4025901102598 | 40 |
| 2100015 | 4025901102604 | 50 |
| 2100016 | 4025901102611 | 63 |

**Ecrou pour robinet à bille**

| Réf.   | Code Barre    | d  |
|--------|---------------|----|
| 016004 | 4025901108873 | 16 |
| 020004 | 4025901108897 | 20 |
| 025004 | 4025901108910 | 25 |
| 032004 | 4025901108934 | 32 |
| 040004 | 4025901108958 | 40 |
| 050004 | 4025901108972 | 50 |
| 063004 | 4025901108996 | 63 |

**Ecrou pour robinet à bille**

| Réf.   | Code Barre    | d  |
|--------|---------------|----|
| 016005 | 4025901108880 | 16 |
| 020005 | 4025901108903 | 20 |
| 025005 | 4025901108927 | 25 |
| 032005 | 4025901108941 | 32 |
| 040005 | 4025901108965 | 40 |
| 050005 | 4025901108989 | 50 |
| 063005 | 4025901109009 | 63 |

**Joint pour robinet à bille**


| Réf.   | Code Barre    | d  |
|--------|---------------|----|
| 016006 | 4025901102871 | 16 |
| 020006 | 4025901106718 | 20 |
| 025006 | 4025901106725 | 25 |
| 032006 | 4025901106732 | 32 |
| 040006 | 4025901106749 | 40 |
| 050006 | 4025901106756 | 50 |
| 063006 | 4025901106763 | 63 |

**Robinet trois voies**

| Réf.    | Code Barre    | d  | d1 | L   | A   | M   | T   | N   |
|---------|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4100005 | 4025901102628 | 16 | 15 | 112 | 80  | 85  | 45  | 57  |
| 4100006 | 4025901102635 | 20 | 15 | 112 | 80  | 85  | 45  | 57  |
| 4100007 | 4025901102642 | 25 | 20 | 123 | 87  | 85  | 55  | 62  |
| 4100008 | 4025901102659 | 32 | 25 | 147 | 104 | 100 | 66  | 74  |
| 4100009 | 4025901102666 | 40 | 32 | 169 | 115 | 100 | 79  | 82  |
| 4100010 | 4025901102673 | 50 | 40 | 209 | 145 | 127 | 102 | 104 |
| 4100011 | 4025901102680 | 63 | 50 | 230 | 160 | 127 | 111 | 117 |

**Clapet anti retour**

| Réf.    | Code Barre    | d  | DN | A   | E  | L  | Z   | H   |
|---------|---------------|----|----|-----|----|----|-----|-----|
| 4300016 | 4025901102697 | 16 | 10 | 125 | 22 | 14 | 40  | 68  |
| 4300020 | 4025901102703 | 20 | 15 | 125 | 27 | 16 | 49  | 81  |
| 4300025 | 4025901102710 | 25 | 20 | 145 | 33 | 19 | 56  | 94  |
| 4300032 | 4025901102727 | 32 | 25 | 165 | 41 | 22 | 62  | 106 |
| 4300040 | 4025901102734 | 40 | 32 | 190 | 50 | 26 | 74  | 126 |
| 4300050 | 4025901102741 | 50 | 40 | 210 | 61 | 31 | 86  | 148 |
| 4300063 | 4025901102758 | 63 | 50 | 240 | 76 | 38 | 102 | 178 |






## Tuyau PVC


| Réf.   | Code Barre    | d  | PN |
|--------|---------------|----|----|
| 805.10 | 4025901102765 | 10 | 10 |
| 805.12 | 4025901102772 | 12 | 10 |
| 805.16 | 4025901102789 | 16 | 10 |
| 805.20 | 4025901102796 | 20 | 10 |
| 805.25 | 4025901102802 | 25 | 10 |
| 805.32 | 4025901102819 | 32 | 10 |
| 805.41 | 4025901102826 | 40 | 10 |
| 805.51 | 4025901102833 | 50 | 10 |
| 805.63 | 4025901102840 | 63 | 10 |

Lex tuyaux de pression sont livrables en longueurs de 1 mètre (tolérance de coupure : 3 mm).




## Tuyau coudé à 90°

| Réf.   | Code Barre    | d  | Z   | B  |
|--------|---------------|----|-----|----|
| 105032 | 4025901103007 | 32 | 60  | 25 |
| 105040 | 4025901103014 | 40 | 76  | 30 |
| 105050 | 4025901103021 | 50 | 92  | 35 |
| 105063 | 4025901103038 | 63 | 102 | 43 |




## CoUDE à 90° injecté

| Réf.   | Code Barre    | d  | Z    | B  |
|--------|---------------|----|------|----|
| 220020 | 4025901103045 | 20 | 30   | 16 |
| 220025 | 4025901103052 | 25 | 37.5 | 19 |
| 220032 | 4025901103069 | 32 | 48   | 22 |
| 220040 | 4025901103076 | 40 | 60   | 26 |
| 220050 | 4025901103083 | 50 | 75   | 31 |




## Tuyau coudé à 45°

| Réf.   | Code Barre    | d  | Z  | B  |
|--------|---------------|----|----|----|
| 115032 | 4025901103090 | 32 | 26 | 25 |
| 115040 | 4025901103106 | 40 | 36 | 30 |
| 115050 | 4025901103113 | 50 | 40 | 35 |
| 115063 | 4025901103120 | 63 | 46 | 43 |



## CoUDE en S

| Réf.   | Code Barre    | d  | Z  | B  | T  | V  |
|--------|---------------|----|----|----|----|----|
| 110032 | 4025901103137 | 32 | 35 | 22 | 57 | 60 |
| 110040 | 4025901103144 | 40 | 40 | 26 | 63 | 60 |
| 110050 | 4025901103151 | 50 | 50 | 31 | 55 | 85 |




## CoUDE à 45°

| Réf.   | Code Barre    | d1 | Z    | B  |
|--------|---------------|----|------|----|
| 230010 | 4025901103281 | 10 | 3    | 12 |
| 230012 | 4025901103298 | 12 | 3.5  | 12 |
| 230016 | 4025901103304 | 16 | 4.5  | 14 |
| 230020 | 4025901103311 | 20 | 5    | 16 |
| 230025 | 4025901103328 | 25 | 6    | 19 |
| 230032 | 4025901103335 | 32 | 7.5  | 22 |
| 230040 | 4025901103342 | 40 | 9.5  | 26 |
| 230050 | 4025901103359 | 50 | 11.5 | 31 |
| 230063 | 4025901103366 | 63 | 14   | 38 |




**Coude à 90°**


| Réf.   | Code Barre    | d  | Z    | B  |
|--------|---------------|----|------|----|
| 225010 | 4025901103168 | 10 | 6    | 12 |
| 225012 | 4025901103175 | 12 | 7    | 12 |
| 225016 | 4025901103182 | 16 | 9    | 14 |
| 225020 | 4025901103199 | 20 | 11.5 | 16 |
| 225025 | 4025901103205 | 25 | 14   | 19 |
| 225032 | 4025901103212 | 32 | 18   | 22 |
| 225040 | 4025901103229 | 40 | 22   | 26 |
| 225050 | 4025901103236 | 50 | 27.5 | 31 |
| 225063 | 4025901103243 | 63 | 32.5 | 38 |

**Coude à 90° réducteur**


| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B  | C  |
|--------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 226011 | 4025901103250 | 40 | 32 | 22 | 22 | 26 | 22 |
| 226021 | 4025901103267 | 50 | 32 | 28 | 33 | 31 | 22 |
| 226031 | 4025901103274 | 50 | 40 | 28 | 29 | 31 | 26 |

**Coude à 90° filetage extérieur/mâle**


| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2        | Z1 | Z2 | B  | C  |
|--------|---------------|----|-----------|----|----|----|----|
| 229010 | 4025901103373 | 20 | 3/4"(M)   | 11 | 17 | 16 | 16 |
| 229020 | 4025901103380 | 25 | 1"(M)     | 17 | 20 | 19 | 19 |
| 229030 | 4025901103397 | 32 | 3/4"(M)   | 21 | 29 | 22 | 19 |
| 229040 | 4025901103403 | 32 | 1"(M)     | 21 | 30 | 22 | 19 |
| 229051 | 4025901103410 | 32 | 1 1/4"(M) | 17 | 24 | 22 | 21 |
| 229061 | 4025901103427 | 40 | 1 1/4"(M) | 22 | 27 | 26 | 21 |
| 229071 | 4025901103434 | 40 | 1 1/2"(M) | 22 | 27 | 26 | 21 |
| 229081 | 4025901103441 | 50 | 1 1/4"(M) | 28 | 34 | 31 | 21 |
| 229091 | 4025901103458 | 50 | 1 1/2"(M) | 28 | 34 | 31 | 21 |
| 229101 | 4025901103465 | 50 | 2"(M)     | 28 | 34 | 31 | 26 |

**Coude à 90° filetage interne/femelle**


| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2        | Z1   | Z2   | B  | C  |
|--------|---------------|----|-----------|------|------|----|----|
| 235016 | 4025901103472 | 16 | 3/8"(F)   | 9    | 11   | 14 | 12 |
| 235020 | 4025901103496 | 20 | 1/2"(F)   | 11   | 15   | 16 | 12 |
| 235025 | 4025901103519 | 25 | 3/4"(F)   | 13.5 | 15.5 | 19 | 17 |
| 235032 | 4025901103533 | 32 | 1"(F)     | 17   | 18   | 22 | 21 |
| 235040 | 4025901103557 | 40 | 1 1/4"(F) | 21   | 24   | 26 | 23 |
| 235050 | 4025901103571 | 50 | 1 1/2"(F) | 28   | 32   | 31 | 27 |
| 235063 | 4025901103595 | 63 | 2"(F)     | 34   | 41   | 38 | 31 |


**T 90°**

| Réf.   | Code Barre    | d  | Z    | B  |
|--------|---------------|----|------|----|
| 201010 | 4025901103618 | 10 | 6    | 12 |
| 201012 | 4025901103625 | 12 | 7    | 12 |
| 201016 | 4025901103632 | 16 | 9    | 14 |
| 201020 | 4025901103649 | 20 | 11   | 16 |
| 201025 | 4025901103656 | 25 | 13.5 | 19 |
| 201032 | 4025901103663 | 32 | 17   | 22 |
| 201040 | 4025901103670 | 40 | 23   | 26 |
| 201050 | 4025901103687 | 50 | 27   | 32 |
| 201063 | 4025901103694 | 63 | 32.5 | 38 |

**T 45°**


| Réf.   | Code Barre    | d  | Z1   | Z2   | B  |
|--------|---------------|----|------|------|----|
| 208010 | 4025901107715 | 10 | 18.0 | 4.0  | 12 |
| 208012 | 4025901107722 | 12 | 21.0 | 4.0  | 12 |
| 208016 | 4025901107739 | 16 | 25.0 | 5.0  | 14 |
| 208020 | 4025901107746 | 20 | 29.5 | 6.0  | 16 |
| 208025 | 4025901107753 | 25 | 35.5 | 7.5  | 16 |
| 208032 | 4025901107760 | 32 | 44.5 | 9.0  | 22 |
| 208040 | 4025901103700 | 40 | 56.0 | 10.0 | 26 |
| 208050 | 4025901103717 | 50 | 69.0 | 12.0 | 31 |
| 208063 | 4025901103724 | 63 | 86.0 | 14.0 | 38 |







### Pièce en croix

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2 | Z    | B  | C  | Type |
|--------|---------------|----|----|------|----|----|------|
| 250010 | 4025901109658 | 10 | -  | 6.5  | 12 | -  | A    |
| 250012 | 4025901107548 | 12 | -  | 7.5  | 12 | -  | A    |
| 250016 | 4025901107555 | 16 | -  | 9.5  | 14 | -  | A    |
| 250020 | 4025901103731 | 20 | -  | 11.0 | 16 | -  | A    |
| 250025 | 4025901103748 | 25 | -  | 13.5 | 19 | -  | A    |
| 250032 | 4025901103755 | 32 | -  | 17.0 | 22 | -  | A    |
| 250039 | 4025901103762 | 40 | 32 | 21.0 | 26 | 22 | B    |
| 250040 | 4025901103779 | 40 | -  | 21.0 | 26 | -  | A    |
| 250049 | 4025901103786 | 50 | 32 | 26.0 | 31 | 22 | B    |
| 250050 | 4025901103793 | 50 | -  | 26.0 | 31 | -  | A    |
| 250063 | 4025901103809 | 63 | -  | 34   | 38 | -  | A    |




### T réducteur

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2 | Z1   | Z2   | B  | C  |
|--------|---------------|----|----|------|------|----|----|
| 203010 | 4025901103816 | 25 | 20 | 14   | 14   | 19 | 16 |
| 203015 | 4025901103823 | 32 | 20 | 17   | 17   | 22 | 16 |
| 203020 | 4025901103830 | 32 | 25 | 17   | 17   | 22 | 19 |
| 203023 | 4025901107661 | 40 | 20 | 23   | 23   | 26 | 16 |
| 203025 | 4025901103847 | 40 | 25 | 23   | 23   | 26 | 19 |
| 203031 | 4025901103854 | 40 | 32 | 23   | 23   | 26 | 22 |
| 203035 | 4025901103861 | 50 | 25 | 28   | 27.5 | 31 | 19 |
| 203041 | 4025901103878 | 50 | 32 | 28   | 28.5 | 31 | 22 |
| 203046 | 4025901103885 | 50 | 40 | 28   | 28.5 | 31 | 26 |
| 203050 | 4025901103892 | 63 | 25 | 32.5 | 32.5 | 38 | 19 |
| 203055 | 4025901103908 | 63 | 32 | 32.5 | 32.5 | 38 | 22 |
| 203060 | 4025901103915 | 63 | 40 | 32.5 | 32.5 | 38 | 26 |
| 203065 | 4025901103922 | 63 | 50 | 32.5 | 32.5 | 38 | 31 |



### Douilles de vissage

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d3        | Z  | B  | D  | S  |
|--------|---------------|----|-----------|----|----|----|----|
| 325015 | 4025901103939 | 16 | 3/8"(F)   | 3  | 14 | 12 | 27 |
| 325020 | 4025901103953 | 20 | 1/2"(F)   | 2  | 16 | 15 | 32 |
| 325026 | 4025901103977 | 25 | 1/2"(F)   | 5  | 19 | 15 | 36 |
| 325030 | 4025901103984 | 25 | 3/4"(F)   | 4  | 19 | 16 | 36 |
| 325036 | 4025901104004 | 32 | 1/2"(F)   | 10 | 22 | 15 | 46 |
| 325041 | 4025901104011 | 32 | 3/4"(F)   | 9  | 22 | 16 | 46 |
| 325045 | 4025901104028 | 32 | 1"(F)     | 3  | 22 | 22 | 46 |
| 325051 | 4025901104042 | 40 | 1"(F)     | 4  | 26 | 22 | 55 |
| 325055 | 4025901104059 | 40 | 1 1/4"(F) | 3  | 26 | 23 | 55 |
| 325061 | 4025901104080 | 50 | 1 1/4"(F) | 4  | 31 | 23 | 66 |
| 325065 | 4025901104097 | 50 | 1 1/2"(F) | 2  | 31 | 25 | 66 |
| 325069 | 4025901104127 | 63 | 1 1/2"(F) | 7  | 38 | 25 | 80 |
| 325070 | 4025901104134 | 63 | 2"(F)     | 4  | 38 | 28 | 80 |




### Manchon fileté

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2 | d3        | Z  | B  | C  | D  |
|--------|---------------|----|----|-----------|----|----|----|----|
| 320030 | 4025901104158 | 25 | 32 | 1/2"(M)   | 11 | 22 | 19 | 18 |
| 320045 | 4025901104165 | 25 | 32 | 3/4"(M)   | 11 | 22 | 19 | 18 |
| 320050 | 4025901104172 | 25 | 32 | 1"(M)     | 11 | 22 | 19 | 18 |
| 320055 | 4025901104189 | 32 | 40 | 1"(M)     | 12 | 26 | 22 | 18 |
| 320060 | 4025901104196 | 32 | 40 | 1 1/4"(M) | 12 | 26 | 22 | 23 |
| 320065 | 4025901104202 | 40 | 50 | 1 1/4"(M) | 16 | 31 | 26 | 23 |
| 320070 | 4025901104219 | 40 | 50 | 1 1/2"(M) | 16 | 31 | 26 | 23 |
| 320075 | 4025901104226 | 50 | -  | 1 1/2"(M) | 16 | -  | 31 | 23 |
| 320080 | 4025901104233 | 50 | -  | 2"(M)     | 16 | -  | 31 | 27 |




**Manchon fileté**


| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2 | d3        | Z  | B  | C  | S  | D  |
|--------|---------------|----|----|-----------|----|----|----|----|----|
| 330010 | 4025901104240 |    | 16 | 1/4"(M)   | 8  | 14 |    | 27 | 13 |
| 330011 | 4025901104257 |    | 16 | 3/8"(M)   | 8  | 14 |    | 27 | 15 |
| 330012 | 4025901104264 |    | 16 | 1/2"(M)   | 8  | 14 |    | 27 | 19 |
| 330015 | 4025901104271 |    | 20 | 3/8"(M)   | 8  | 16 |    | 32 | 15 |
| 330016 | 4025901104288 |    | 20 | 1/2"(M)   | 8  | 16 |    | 32 | 19 |
| 330017 | 4025901104295 |    | 20 | 3/4"(M)   | 8  | 16 |    | 32 | 19 |
| 330020 | 4025901104301 |    | 25 | 1/2"(M)   | 9  | 19 |    | 36 | 19 |
| 330025 | 4025901104318 |    | 25 | 3/4"(M)   | 9  | 19 |    | 36 | 19 |
| 330030 | 4025901104325 |    | 25 | 1"(M)     | 9  | 19 |    | 36 | 21 |
| 330040 | 4025901104332 | 25 | 32 | 3/4"(M)   | 10 | 22 | 19 | 46 | 19 |
| 330045 | 4025901104349 | 25 | 32 | 1"(M)     | 10 | 22 | 19 | 46 | 21 |
| 330046 | 4025901104356 | 25 | 32 | 1 1/4"(M) | 10 | 22 | 19 | 46 | 23 |
| 330050 | 4025901104363 |    | 40 | 1"(M)     | 11 | 26 |    | 55 | 21 |
| 330055 | 4025901104370 |    | 40 | 1 1/4"(M) | 11 | 26 |    | 55 | 23 |
| 330060 | 4025901104387 |    | 50 | 1 1/4"(M) | 12 | 31 |    | 65 | 23 |
| 330065 | 4025901104394 |    | 50 | 1 1/2"(M) | 12 | 31 |    | 65 | 23 |
| 330070 | 4025901104400 |    | 63 | 1 1/4"(M) | 13 | 38 |    | 80 | 23 |
| 330075 | 4025901104417 |    | 63 | 1 1/2"(M) | 13 | 38 |    | 80 | 23 |
| 330080 | 4025901104424 |    | 63 | 2"(M)     | 13 | 38 |    | 80 | 27 |

**Manchon fileté**


| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2 | d3        | Z  | B  | C  | D  | S  |
|--------|---------------|----|----|-----------|----|----|----|----|----|
| 315030 | 4025901104431 | 16 | 23 | 1/4"(M)   | 5  | 12 | 14 | 12 | 27 |
| 315035 | 4025901104448 | 16 | 23 | 3/8"(M)   | 5  | 12 | 14 | 15 | 27 |
| 315040 | 4025901104455 | 16 | 23 | 1/2"(M)   | 5  | 12 | 14 | 19 | 27 |
| 315045 | 4025901104462 | 20 | 28 | 3/8"(M)   | 5  | 14 | 16 | 15 | 32 |
| 315050 | 4025901104479 | 20 | 28 | 1/2"(M)   | 5  | 14 | 16 | 19 | 32 |
| 315055 | 4025901104486 | 20 | 28 | 3/4"(M)   | 6  | 14 | 16 | 19 | 32 |
| 315060 | 4025901104493 | 25 | 32 | 1/2"(M)   | 6  | 19 | 19 | 19 | 36 |
| 315065 | 4025901104509 | 25 | 32 | 3/4"(M)   | 8  | 19 | 19 | 19 | 36 |
| 315070 | 4025901104516 | 25 | 32 | 1"(M)     | 8  | 19 | 19 | 21 | 36 |
| 315075 | 4025901104523 | 32 | 40 | 1/2"(M)   | 8  | 22 | 22 | 19 | 46 |
| 315080 | 4025901104530 | 32 | 40 | 3/4"(M)   | 10 | 22 | 22 | 19 | 46 |
| 315085 | 4025901104547 | 32 | 40 | 1"(M)     | 11 | 22 | 22 | 21 | 46 |
| 315090 | 4025901104554 | 32 | 40 | 1 1/4"(M) | 11 | 22 | 22 | 23 | 46 |
| 315095 | 4025901104561 | 40 | 50 | 1"(M)     | 11 | 26 | 26 | 21 | 55 |
| 315100 | 4025901104578 | 40 | 50 | 1 1/4"(M) | 11 | 26 | 26 | 23 | 55 |
| 315105 | 4025901104585 | 40 | 50 | 1 1/2"(M) | 11 | 26 | 26 | 23 | 55 |
| 315110 | 4025901104592 | 50 | 63 | 1"(M)     | 12 | 31 | 31 | 21 | 65 |
| 315115 | 4025901104608 | 50 | 63 | 1 1/4"(M) | 12 | 31 | 31 | 23 | 65 |
| 315120 | 4025901104615 | 50 | 63 | 1 1/2"(M) | 12 | 31 | 31 | 23 | 65 |
| 315125 | 4025901104622 | 50 | 63 | 2"(M)     | 12 | 31 | 31 | 27 | 65 |


**Manchon double**

| Réf.   | Code Barre    | d         | Z  | B  | S  |
|--------|---------------|-----------|----|----|----|
| 335045 | 4025901104639 | 3/8"(M)   | 8  | 15 | 24 |
| 335055 | 4025901104646 | 1/2"(M)   | 8  | 17 | 27 |
| 335065 | 4025901104653 | 3/4"(M)   | 8  | 19 | 32 |
| 335075 | 4025901104660 | 1"(M)     | 9  | 21 | 36 |
| 335085 | 4025901104677 | 1 1/4"(M) | 10 | 23 | 46 |
| 335095 | 4025901104684 | 1 1/2"(M) | 11 | 23 | 55 |
| 335105 | 4025901104691 | 2"(M)     | 12 | 27 | 65 |

**Manchon double**


| Réf.   | Code Barre    | d1        | d2        | Z  | B  | C  | S  |
|--------|---------------|-----------|-----------|----|----|----|----|
| 335040 | 4025901104707 | 3/8"(M)   | 1/4"(M)   | 8  | 15 | 13 | 24 |
| 335050 | 4025901104714 | 1/2"(M)   | 3/8"(M)   | 8  | 17 | 15 | 27 |
| 335060 | 4025901104721 | 3/4"(M)   | 1/2"(M)   | 8  | 19 | 17 | 32 |
| 335070 | 4025901104738 | 1"(M)     | 3/4"(M)   | 9  | 21 | 19 | 36 |
| 335080 | 4025901104745 | 1 1/4"(M) | 1"(M)     | 9  | 23 | 21 | 46 |
| 335090 | 4025901104752 | 1 1/2"(M) | 1 1/4"(M) | 11 | 23 | 23 | 55 |
| 335100 | 4025901104769 | 2"(M)     | 1 1/2"(M) | 12 | 27 | 23 | 65 |






### Bouchon à coller

| Réf.   | Code Barre    | d  | B  |
|--------|---------------|----|----|
| 355010 | 4025901109665 | 10 | 12 |
| 355012 | 4025901109672 | 12 | 12 |
| 355016 | 4025901104776 | 16 | 14 |
| 355020 | 4025901104783 | 20 | 16 |
| 355025 | 4025901104790 | 25 | 19 |
| 355032 | 4025901104806 | 32 | 22 |
| 355040 | 4025901104813 | 40 | 26 |
| 355050 | 4025901104820 | 50 | 31 |
| 355063 | 4025901104837 | 63 | 38 |




### Raccord pour tuyau

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2 | d3 | B  | C  | D  |
|--------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 357010 | 4025901109689 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 31 |
| 357012 | 4025901104844 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 36 |
| 357016 | 4025901104868 | 16 | 16 | 18 | 14 | 18 | 40 |
| 357020 | 4025901104899 | 20 | 20 | 22 | 16 | 20 | 44 |
| 357025 | 4025901104929 | 25 | 25 | 28 | 19 | 24 | 54 |
| 357032 | 4025901104950 | 32 | 31 | 34 | 22 | 28 | 63 |
| 357040 | 4025901104981 | 40 | 40 | 43 | 26 | 32 | 72 |
| 357050 | 4025901105018 | 50 | 50 | 53 | 31 | 35 | 80 |
| 357063 | 4025901105049 | 63 | 60 | 66 | 38 | 40 | 90 |




### Raccord pour tuyau

| Réf.   | Code Barre    | d1        | d2 | d3 | Z  | B  | C  | D  | S  |
|--------|---------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| 357013 | 4025901104851 | 1 1/4"(M) | 12 | 14 | 6  | 11 | 16 | 36 | 15 |
| 357017 | 4025901104875 | 3/8"(M)   | 16 | 18 | 7  | 12 | 18 | 40 | 19 |
| 357021 | 4025901104905 | 1/2"(M)   | 20 | 22 | 8  | 15 | 20 | 44 | 24 |
| 357026 | 4025901104936 | 3/4"(M)   | 25 | 28 | 8  | 16 | 24 | 54 | 30 |
| 357033 | 4025901104967 | 1"(M)     | 31 | 34 | 9  | 18 | 28 | 63 | 35 |
| 357041 | 4025901104998 | 1 1/4"(M) | 40 | 43 | 13 | 21 | 32 | 72 | 46 |
| 357051 | 4025901105025 | 1 1/2"(M) | 50 | 53 | 14 | 21 | 35 | 80 | 55 |
| 357064 | 4025901105056 | 2"(M)     | 60 | 66 | 16 | 26 | 40 | 90 | 70 |





### Raccord pour tuyau

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2 | d3        | Z  | B  | C  | D  |
|--------|---------------|----|----|-----------|----|----|----|----|
| 357018 | 4025901104882 | 16 | 18 | 3/4"(F)   | 17 | 18 | 40 | 11 |
| 357022 | 4025901104912 | 20 | 22 | 1"(F)     | 17 | 20 | 44 | 11 |
| 357027 | 4025901104943 | 25 | 28 | 1 1/4"(F) | 17 | 24 | 54 | 13 |
| 357034 | 4025901104974 | 31 | 34 | 1 1/2"(F) | 20 | 28 | 63 | 13 |
| 357042 | 4025901105001 | 40 | 43 | 2"(F)     | 20 | 32 | 72 | 15 |
| 357052 | 4025901105032 | 50 | 53 | 2 1/4"(F) | 23 | 35 | 80 | 16 |
| 357065 | 4025901105063 | 60 | 66 | 2 3/4"(F) | 23 | 40 | 90 | 21 |



### Anneau de caoutchouc - Raccord pour tuyau

| Réf.   | Code Barre    | Dia | d  | D  | S |
|--------|---------------|-----|----|----|---|
| 803016 | 4025901105827 | 16  | 11 | 23 | 2 |
| 803020 | 4025901105841 | 20  | 15 | 29 | 2 |
| 803025 | 4025901105865 | 25  | 19 | 37 | 2 |
| 803032 | 4025901105889 | 32  | 24 | 43 | 3 |
| 803040 | 4025901105902 | 40  | 32 | 55 | 3 |
| 803050 | 4025901105926 | 50  | 40 | 61 | 3 |
| 803063 | 4025901105940 | 63  | 50 | 77 | 3 |




### Capuchon de vis


| Réf.   | Code Barre    | d         | B  |
|--------|---------------|-----------|----|
| 340010 | 4025901105070 | 3/8"(F)   | 13 |
| 340020 | 4025901105087 | 1/2"(F)   | 14 |
| 340030 | 4025901105094 | 3/4"(F)   | 16 |
| 340040 | 4025901105100 | 1"(F)     | 17 |
| 340050 | 4025901105117 | 1 1/4"(F) | 19 |
| 340060 | 4025901105124 | 1 1/2"(F) | 23 |
| 340070 | 4025901105131 | 2"(F)     | 24 |
| 340080 | 4025901105148 | 2 1/2"(F) | 29 |

**Bouchon fileté**



| Réf.   | Code Barre    | d         | B  | S  |
|--------|---------------|-----------|----|----|
| 345030 | 4025901105155 | 3/8"(M)   | 14 | 22 |
| 345040 | 4025901105162 | 1/2"(M)   | 18 | 27 |
| 345045 | 4025901105179 | 3/4"(M)   | 19 | 32 |
| 345050 | 4025901105186 | 1"(M)     | 22 | 36 |
| 345055 | 4025901105193 | 1 1/4"(M) | 24 | 46 |
| 345060 | 4025901105209 | 1 1/2"(M) | 24 | 55 |
| 345065 | 4025901105216 | 2"(M)     | 27 | 65 |

**Douille**


| Réf.   | Code Barre    | d  | Z | B  |
|--------|---------------|----|---|----|
| 390010 | 4025901105223 | 10 | 3 | 12 |
| 390012 | 4025901105230 | 12 | 3 | 12 |
| 390016 | 4025901105247 | 16 | 3 | 14 |
| 390020 | 4025901105254 | 20 | 3 | 16 |
| 390025 | 4025901105261 | 25 | 3 | 19 |
| 390032 | 4025901105278 | 32 | 3 | 22 |
| 390040 | 4025901105285 | 40 | 5 | 26 |
| 390050 | 4025901105292 | 50 | 5 | 31 |
| 390063 | 4025901105308 | 63 | 3 | 38 |


**Réduction courte**

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2 | B  | C  | Type |
|--------|---------------|----|----|----|----|------|
| 305016 | 4025901107562 | 16 | 12 | 14 | 12 | A    |
| 305018 | 4025901105315 | 20 | 10 | 16 | 12 | A    |
| 305019 | 4025901105322 | 20 | 12 | 16 | 12 | A    |
| 305020 | 4025901105339 | 20 | 16 | 16 | 14 | A    |
| 305024 | 4025901105346 | 25 | 12 | 19 | 12 | B    |
| 305025 | 4025901105353 | 25 | 16 | 19 | 14 | B    |
| 305026 | 4025901105360 | 25 | 20 | 19 | 16 | A    |
| 305032 | 4025901105377 | 32 | 16 | 22 | 14 | B    |
| 305033 | 4025901105384 | 32 | 20 | 22 | 16 | B    |
| 305034 | 4025901105391 | 32 | 25 | 22 | 19 | A    |
| 305040 | 4025901105407 | 40 | 16 | 26 | 14 | B    |
| 305041 | 4025901105414 | 40 | 20 | 26 | 16 | B    |
| 305042 | 4025901105421 | 40 | 25 | 26 | 19 | B    |
| 305043 | 4025901105438 | 40 | 32 | 26 | 22 | A    |
| 305050 | 4025901105445 | 50 | 20 | 31 | 16 | B    |
| 305051 | 4025901105452 | 50 | 25 | 31 | 19 | B    |
| 305052 | 4025901105469 | 50 | 32 | 31 | 22 | B    |
| 305053 | 4025901105476 | 50 | 40 | 31 | 26 | A    |
| 305063 | 4025901105483 | 63 | 25 | 38 | 19 | B    |
| 305064 | 4025901105490 | 63 | 32 | 38 | 22 | B    |
| 305065 | 4025901105506 | 63 | 40 | 38 | 26 | B    |
| 305066 | 4025901105513 | 63 | 50 | 38 | 31 | A    |

**Réduction longue**


| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2 | d3 | Z    | B  | C  | D  |
|--------|---------------|----|----|----|------|----|----|----|
| 392010 | 4025901105520 | 10 | 6  | 8  | 2    | 12 | 12 | 12 |
| 392012 | 4025901105537 | 12 | 8  | 10 | 2    | 12 | 12 | 12 |
| 392016 | 4025901105544 | 16 | 12 | 8  | 6    | 14 | 12 | 12 |
| 392017 | 4025901105551 | 16 | 12 | 10 | 6    | 14 | 12 | 12 |
| 392020 | 4025901105568 | 20 | 16 | 10 | 6    | 16 | 14 | 12 |
| 392021 | 4025901105575 | 20 | 16 | 12 | 6    | 16 | 14 | 12 |
| 392025 | 4025901105582 | 25 | 20 | 12 | 9    | 19 | 16 | 12 |
| 392026 | 4025901105599 | 25 | 20 | 16 | 7    | 19 | 16 | 14 |
| 392032 | 4025901105605 | 32 | 25 | 16 | 9.5  | 22 | 19 | 14 |
| 392033 | 4025901105612 | 32 | 25 | 20 | 7.5  | 22 | 19 | 16 |
| 392040 | 4025901105629 | 40 | 32 | 16 | 14.3 | 26 | 22 | 14 |
| 392041 | 4025901105636 | 40 | 32 | 20 | 12.3 | 26 | 22 | 16 |
| 392042 | 4025901105643 | 40 | 32 | 25 | 9.3  | 26 | 22 | 19 |
| 392050 | 4025901105650 | 50 | 40 | 20 | 17   | 31 | 26 | 16 |
| 392051 | 4025901105667 | 50 | 40 | 25 | 14   | 31 | 26 | 19 |
| 392052 | 4025901105674 | 50 | 40 | 32 | 11   | 31 | 26 | 22 |
| 392063 | 4025901105681 | 63 | 50 | 25 | 20.3 | 38 | 31 | 19 |
| 392064 | 4025901105698 | 63 | 50 | 32 | 17.3 | 38 | 31 | 22 |
| 392065 | 4025901105704 | 63 | 50 | 40 | 13.3 | 38 | 31 | 26 |






### Raccords

| Réf.   | Code Barre    | d  | Z  | B  | C  | D      | S  |
|--------|---------------|----|----|----|----|--------|----|
| 360010 | 4025901109696 | 10 | 22 | 12 | 12 | 5/8"   | 23 |
| 360012 | 4025901109702 | 12 | 22 | 12 | 12 | 5/8"   | 23 |
| 360016 | 4025901105711 | 16 | 23 | 14 | 14 | 3/4"   | 25 |
| 360020 | 4025901105728 | 20 | 25 | 16 | 16 | 1"     | 30 |
| 360025 | 4025901105735 | 25 | 23 | 19 | 19 | 1 1/4" | 36 |
| 360032 | 4025901105742 | 32 | 24 | 22 | 22 | 1 1/2" | 44 |
| 360040 | 4025901105759 | 40 | 23 | 26 | 26 | 2"     | 54 |
| 360050 | 4025901105766 | 50 | 23 | 31 | 31 | 2 1/4" | 64 |
| 360063 | 4025901105773 | 63 | 20 | 38 | 38 | 2 3/4" | 80 |




### Raccord femelle

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2        | Z  | B  | C  | D      | S  |
|--------|---------------|----|-----------|----|----|----|--------|----|
| 365016 | 4025901105780 | 16 | 3/8"(F)   | 25 | 14 | 12 | 3/4"   | 25 |
| 365020 | 4025901105797 | 20 | 1/2"(F)   | 25 | 16 | 16 | 1"     | 30 |
| 365025 | 4025901120424 | 25 | 3/4"(F)   | 25 | 19 | 17 | 1 1/4" | 36 |
| 365032 | 4025901120431 | 32 | 1"(F)     | 25 | 22 | 21 | 1 1/2" | 44 |
| 365040 | 4025901120448 | 40 | 1 1/4"(F) | 26 | 26 | 23 | 2"     | 54 |
| 365050 | 4025901120455 | 50 | 1 1/2"(F) | 31 | 31 | 23 | 2 1/4" | 64 |
| 365063 | 4025901120462 | 63 | 2"(F)     | 31 | 38 | 27 | 2 3/4" | 80 |




### Raccord mâle

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2        | Z  | B  | C  | D      | S  |
|--------|---------------|----|-----------|----|----|----|--------|----|
| 370016 | 4025901120479 | 16 | 3/8"(M)   | 31 | 14 | 12 | 3/4"   | 24 |
| 370020 | 4025901120486 | 20 | 1/2"(M)   | 32 | 16 | 17 | 1"     | 28 |
| 370025 | 4025901120493 | 25 | 3/4"(M)   | 26 | 19 | 17 | 1 1/4" | 32 |
| 370032 | 4025901120509 | 32 | 1"(M)     | 35 | 22 | 22 | 1 1/2" | 38 |
| 370040 | 4025901120516 | 40 | 1 1/4"(M) | 38 | 26 | 24 | 2"     | 46 |
| 370050 | 4025901105803 | 50 | 1 1/2"(M) | 41 | 31 | 24 | 2 1/4" | 55 |
| 370063 | 4025901105810 | 63 | 2"(M)     | 44 | 38 | 28 | 2 3/4" | 65 |




### Joints pour raccord

| Réf.   | Code Barre    | Dia. | D     | S    |
|--------|---------------|------|-------|------|
| 806016 | 4025901106879 | 16   | 15.55 | 2.62 |
| 806020 | 4025901106886 | 20   | 20.22 | 3.53 |
| 806025 | 4025901106893 | 25   | 28.17 | 3.53 |
| 806032 | 4025901106909 | 32   | 32.92 | 3.53 |
| 806040 | 4025901106916 | 40   | 40.64 | 5.33 |
| 806050 | 4025901106923 | 50   | 46.99 | 5.33 |
| 806063 | 4025901111934 | 63   | 59.69 | 5.33 |





### Anneau de caoutchouc pour collet

| Réf.   | Code Barre    | Dia. | d  | D  | S |
|--------|---------------|------|----|----|---|
| 804016 | 4025901105834 | 16   | 14 | 27 | 2 |
| 804020 | 4025901105858 | 20   | 18 | 32 | 2 |
| 804025 | 4025901105872 | 25   | 22 | 39 | 2 |
| 804032 | 4025901105896 | 32   | 28 | 48 | 2 |
| 804040 | 4025901105919 | 40   | 35 | 59 | 3 |
| 804050 | 4025901105933 | 50   | 45 | 71 | 3 |
| 804063 | 4025901105957 | 63   | 60 | 88 | 3 |




### Colliers

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2   | d3  | Z1   | Z2   | B    | C  | D   | E  | Type |
|--------|---------------|----|------|-----|------|------|------|----|-----|----|------|
| 525010 | 4025901111927 | 10 | 8.3  | 4.5 | 11   | 13.5 | 20   | 10 | 6   | 12 | A    |
| 525012 | 4025901111811 | 12 | 8.3  | 4.5 | 11   | 13.5 | 21   | 10 | 6   | 12 | A    |
| 525016 | 4025901105964 | 16 | 10.5 | 5.5 | 14   | 16.5 | 23   | 10 | 6   | 16 | B    |
| 525020 | 4025901105971 | 20 | 10.5 | 5.5 | 16.5 | 19   | 25   | 10 | 6   | 16 | B    |
| 525025 | 4025901105988 | 25 | 10.5 | 5.5 | 19   | 21.5 | 27.5 | 10 | 6   | 16 | B    |
| 525032 | 4025901105995 | 32 | 10.5 | 5.5 | 24   | 26.5 | 31   | 10 | 6   | 16 | B    |
| 525040 | 4025901106008 | 40 | 14   | 6.5 | 33.5 | 33.5 | 35   | 10 | 6.5 | 22 | C    |
| 525050 | 4025901106015 | 50 | 14   | 6.5 | 37   | 37   | 40   | 10 | 6.5 | 22 | C    |
| 525063 | 4025901106022 | 63 | 17   | 8.5 | 44.5 | 44.5 | 51.5 | 10 | 10  | 25 | C    |



### Raccord double avec érou de blocage

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d3      | Z1 | Z2   | D  | S   |
|--------|---------------|----|---------|----|------|----|-----|
| 516022 | 4025901108712 | 20 | env. 27 | 8  | 0-25 | 56 | 32  |
| 516027 | 4025901108729 | 25 | env. 34 | 10 | 0-25 | 60 | 40  |
| 516032 | 4025901106039 | 32 | env. 43 | 7  | 0-25 | 66 | 55  |
| 516040 | 4025901106046 | 40 | env. 54 | 7  | 0-25 | 78 | 74  |
| 516054 | 4025901108736 | 50 | env. 60 | 9  | 0-30 | 84 | 78  |
| 516064 | 4025901106053 | 63 | env. 76 | 9  | 0-30 | 90 | 100 |





### Collier de serrage pour raccord double

| Réf.   | Code Barre    | d1 |
|--------|---------------|----|
| 418020 | 4025901127492 | 20 |
| 418025 | 4025901127508 | 25 |
| 418032 | 4025901107074 | 32 |
| 418040 | 4025901107081 | 40 |
| 418050 | 4025901133288 | 50 |
| 418063 | 4025901107098 | 63 |




### Raccord double

| Réf.   | Code Barre    | d1  | d2        | d3       | Z1 | Z2   | B  | C  | D  | S   | Type |
|--------|---------------|-----|-----------|----------|----|------|----|----|----|-----|------|
| 516020 | 4025901106060 | 20  | 25        | env. 27  | 13 | 0-23 | 16 | 19 | 42 | 32  | A    |
| 516021 | 4025901106077 | 20  | 3/4"(M)   | env. 27  | 13 | 0-23 | 16 | 17 | 42 | 32  | B    |
| 516025 | 4025901106084 | 25  | 32        | env. 34  | 15 | 0-23 | 19 | 22 | 45 | 40  | A    |
| 516026 | 4025901106091 | 25  | 1"(M)     | env. 34  | 15 | 0-23 | 19 | 21 | 45 | 40  | B    |
| 516034 | 4025901106107 | 32  | 40        | env. 43  | 17 | 0-26 | 22 | 26 | 49 | 50  | A    |
| 516035 | 4025901106114 | 32  | 1 1/4"(M) | env. 43  | 17 | 0-26 | 22 | 23 | 49 | 50  | B    |
| 516041 | 4025901106121 | 40  | 50        | env. 54  | 19 | 0-21 | 26 | 31 | 48 | 60  | A    |
| 516042 | 4025901106138 | 40  | 1 1/2"(M) | env. 54  | 19 | 0-21 | 26 | 23 | 48 | 60  | B    |
| 516048 | 4025901106145 | 50  | 63        | env. 60  | 21 | 0-21 | 31 | 38 | 52 | 69  | A    |
| 516049 | 4025901106152 | 50  | 2"(M)     | env. 60  | 21 | 0-21 | 31 | 27 | 52 | 69  | B    |
| 516050 | 4025901106169 | 50  | 63        | env. 66  | 21 | 0-21 | 31 | 38 | 52 | 76  | A    |
| 516051 | 4025901106176 | 50  | 2"(M)     | env. 66  | 21 | 0-21 | 31 | 27 | 52 | 76  | B    |
| 516065 | 4025901106183 | 63  | 75        | env. 76  | 23 | 0-23 | 38 | 44 | 53 | 85  | A    |
| 516066 | 4025901106190 | 63  | 2 1/2"(M) | env. 76  | 23 | 0-23 | 38 | 31 | 53 | 85  | B    |
| 516075 | 4025901106206 | 75  | 90        | env. 89  | 26 | 0-20 | 44 | 51 | 56 | 100 | A    |
| 516076 | 4025901106213 | 75  | 3"(M)     | env. 89  | 26 | 0-20 | 44 | 34 | 56 | 100 | B    |
| 516090 | 4025901106220 | 90  | 110       | env. 113 | 32 | 0-20 | 51 | 61 | 62 | 125 | A    |
| 516091 | 4025901106237 | 90  | 4"(M)     | env. 113 | 32 | 0-20 | 51 | 40 | 62 | 125 | B    |
| 516110 | 4025901106244 | 110 | 125       | env. 133 | 36 | 0-22 | 61 | 69 | 62 | 147 | A    |




### Joint coulissant pour raccord


| Réf.   | Code Barre    | Dia.   | d  | D  | S |
|--------|---------------|--------|----|----|---|
| 808020 | 4025901107104 | 3/4"   | 27 | 39 | 3 |
| 808025 | 4025901107111 | 1"     | 34 | 47 | 3 |
| 808032 | 4025901107128 | 1 1/4" | 43 | 58 | 3 |
| 808040 | 4025901107142 | 1 3/4" | 55 | 72 | 4 |
| 808045 | 4025901107159 | 2"     | 61 | 79 | 4 |
| 808050 | 4025901107166 | 2 1/4" | 67 | 86 | 4 |
| 808063 | 4025901107173 | 2 1/2" | 77 | 95 | 4 |



### Anneau de caoutchouc pour raccord


| Réf.   | Code Barre    | Dia.   | d  | D  | S |
|--------|---------------|--------|----|----|---|
| 805100 | 4025901127515 | 3/4"   | 27 | 41 | 3 |
| 805105 | 4025901127522 | 1"     | 33 | 50 | 3 |
| 805110 | 4025901127539 | 1 1/4" | 42 | 60 | 3 |
| 805115 | 4025901127546 | 1 3/4" | 53 | 75 | 4 |
| 805120 | 4025901127553 | 2"     | 59 | 83 | 4 |






### Raccord

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2        | Z | B  |
|--------|---------------|----|-----------|---|----|
| 514020 | 4025901106251 | 32 | 1 1/4"(F) | 6 | 54 |
| 514030 | 4025901106268 | 40 | 1 1/2"(F) | 6 | 63 |
| 514040 | 4025901106275 | 50 | 2"(F)     | 6 | 72 |
| 514045 | 4025901106282 | 63 | 2 1/2"(F) | 7 | 81 |
| 514050 | 4025901106299 | 75 | 3"(F)     | 7 | 95 |



### Raccord

| Réf.   | Code Barre    | d1 | d2        | Z  | B  |
|--------|---------------|----|-----------|----|----|
| 515010 | 4025901106305 | 25 | 1"(F)     | 30 | 27 |
| 515015 | 4025901106312 | 32 | 1"(F)     | 41 | 23 |
| 515020 | 4025901106329 | 32 | 1 1/4"(F) | 30 | 30 |
| 515025 | 4025901106336 | 40 | 1 1/4"(F) | 37 | 30 |
| 515030 | 4025901106343 | 40 | 1 1/2"(F) | 35 | 35 |
| 515035 | 4025901106350 | 50 | 1 1/2"(F) | 45 | 34 |
| 515040 | 4025901106367 | 50 | 2"(F)     | 43 | 37 |
| 515045 | 4025901106374 | 63 | 2 1/2"(F) | 48 | 42 |
| 515050 | 4025901106381 | 75 | 3"(F)     | 50 | 55 |
| 515055 | 4025901106398 | 90 | 3"(F)     | 50 | 62 |



### Joints pour raccord double

| Réf.   | Code Barre    | Dia.   | d  | D  | S |
|--------|---------------|--------|----|----|---|
| 805025 | 4025901106794 | 1 1/4" | 29 | 39 | 3 |
| 805030 | 4025901106800 | 1 1/2" | 34 | 45 | 3 |
| 805035 | 4025901106817 | 2"     | 44 | 57 | 3 |
| 805040 | 4025901106824 | 2 1/2" | 57 | 73 | 4 |
| 805045 | 4025901106831 | 3"     | 67 | 85 | 4 |



### Colle + produit de nettoyage

| Réf.  | Code Barre    |                           | VE |
|-------|---------------|---------------------------|----|
| 71100 | 3178046680009 | Tangit 125 g tube         | 12 |
| 71101 | 5410091656959 | Tangit 250 ml boîte       | 12 |
| 71102 | 4015000094955 | Tangit 500 ml boîte       | 12 |
| 71103 | 5410091656966 | Tangit 1000 ml            | 12 |
| 71105 | 4015000088206 | Nettoyeur Tangit 1.000 ml | 6  |